

アライアンス二段式乾燥機
SSGX-19

納入仕様書


株式会社エスエスティー

仕様(SSGX-19)

乾燥容量	8kg
電源	単相 100V/50Hz 120V/60Hz (一段当り)
モーター 出力	1/3HP
消費電力	275W(50Hz)、325W(60Hz) (一段当り)
電流	消火時: 4.8A/50Hz, 6.5A/60Hz 着火時: 7.3A/50Hz, 9.8A/60Hz
熱源	都市ガス(6B, 6C, 7C), 都市ガス(11A, 12A, 13A), LP ガス
発熱量	6,300kcal/h(一段当り)
ガス消費量	都市ガス(6B): 1.4m ³ /h(一段当り) 都市ガス(13A): 0.6m ³ /h(一段当り) LP ガス: 0.53kg/h(一段当り)
コインタイマー	コンピュータープログラム方式
コインメーター	コインドロップ式 100円硬貨使用
コイン収納枚数	100円硬貨、500枚(一段当り)
排気口径	直径: 100mm(一段当り)
ガス管径	3/8 インチ(一段当り)
風量	4.9m ³ /分(50Hz)、6.1m ³ /分(60Hz) (一段当り)
ドラム寸法	直径: 660mm、奥行: 588mm
ドラム回転数	43rpm(50Hz), 51rpm(60rpm)
外形寸法(幅 x 奥行 x 高さ)	683 x 711 x 1,943mm
重量	113kg(梱包無)
庫内温度	71 (最高)
ブレーカー	15A(一段当り)


寸法図(SSGX-19、SSEX-07)

電気式乾燥機
(SSEX-07)



D786I

ガス式乾燥機
(SSGX-19)



D785I